



V60® BRINDA POR MEDIO DE MAMPARAS ÁREAS DE TRABAJO TIPO EJECUTIVAS, SEMIEJECUTIVAS O GERENCIALES, OTORGANDO PRIVACIDAD A LOS USUARIOS. CON ESTE SISTEMA SE PUEDEN ADAPTAR PEDESTALES Y ACCESORIOS DE OTRAS LÍNEAS, SEGÚN SUS NECESIDADES Y GUSTOS

V60® CUENTA CON UN SISTEMA INTELIGENTE DE CABLEADO INTERNO. PARA QUE LAS ZONAS DE TRABAJO PERMANEZCAN LIMPIAS.



EXECUTIVE DESKS PRIVADOS EJECUTIVOS











LOS SISTEMAS V60® SON ESTACIONES DE TRABAJO CON LAS QUE SE PUEDEN CREAR CONFIGURACIONES INFINITAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA ESPACIO. SE PUEDEN FORMAR ESTACIONES EN "L". TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS O PARA EL NÚMERO DE USUARIOS QUE REQUIERAS.

ES LA MEJOR FORMA DE CREAR ÁREAS DE TRABAJO EFICIENTES EN EL MÍNIMO ESPACIO.










L MODULAR DESKS & WORKSTATIONS ESTACIONES MODULARES EN L










LA ESTACIÓN ISLA "Y" ESTA DISEÑADA PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TIPO DE OFICINA. ES IDEAL PARA OFICINAS PRIVADAS, SEMI-PRIVADAS O ABIERTAS.


V60® ES UNA COMBINACIÓN DE PRACTICIDAD Y CONFORT QUE PERMITE TRABAJAR DE MANERA INDIVIDUAL O INTEGRAR EQUIPOS DE TRABAJO.







Y MODULAR DESKS & WORKSTATIONS ESTACIONES MODULARES TIPO Y







LOS SISTEMAS TIPO ISLA SON IDÓNEOS PARA EQUIPOS DE VARIAS PERSONAS, OPTIMIZANDO LOS ESPACIOS. ESTÁN DISEÑADOS PARA TRABAJAR AMPLIAMENTE SIN PERDER ESPACIO PERSONAL, AL MISMO TIEMPO SON FLEXIBLES PARA LAS TAREAS EN COLABORACIÓN.

EL ALMACENAMIENTO DE LOS CABLES ENTRE PUESTOS DE TRABAJO ES INTERNO, LO QUE GARANTIZA LA LIMPIEZA Y ORDEN DE LOS ESPACIOS.












LOS SISTEMAS PARA ESTACIONES INDIVIDUALES V60® SON PERFECTOS PARA EQUIPAR MÓDULOS DE ATENCIÓN A CLIENTES O TELEMARKETING. LAS MAMPARAS DAN PRIVACIDAD Y GARANTIZAN LA CONCENTRACIÓN.

EL SISTEMA ACUSTIPANEL PARA CALL CENTER ESTÁ DISEÑADO PENSANDO EN LA ACÚSTICA, PRIVACIDAD Y EL CONFORT.





CALL CENTER
ESTACIONES MODULARES INDIVIDUALES














V60® TAMBIÉN CUENTA CON RECEPCIONES EN DIFERENTES CONFIGURACIONES QUE SE ADAPTAN A CUALQUIER TIPO DE ESPACIO Y OFICINA.










CONFIGURACIÓN DE PANELES CON ZOCLO Y DUCTO INTERMEDIO


MATERIALES EN MAMPARAS:

- ·MELAMINA
- ·TELA
- · POLICARBONATO
- ·METAL
- ·CRISTAL NATURAL / ESMERILADO
- ACUSTIPANEL

*PREGUNTE A SU ASESOR POR EL ACOMODO IDEAL PARA SU ESPACIO.



CABLEADO INTERNO



V60 PANEL SYSTEMS MAMPARAS V60

PREPARACIONES PREFABRICADAS PARA CONTACTOS DE VOZ, DATOS Y ELECTRICIDAD

PUEDES EL EGIR TUS MAMPARAS EN BASE A LOS SIGUIENTES GRUPOS

OPCIONES DE MATERIAL EN LAS MAMPARAS PANEL INFERIOR

OPCIONES DE MATERIAL EN LAS MAMPARAS PANEL (ES) SUPERIOR (ES)

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

A) PANEL TAPIZADO A ELEGIR TELAS MEMPHIS, JAZZ, QUATTRO, UNIVERSA

B) PANEL MELAMÍNICO

EN COLORES BLANCO, GRIS CLARO, NEGRO. CUALQUIER OTRO TONO DE LÍNEA VERSA INCREMENTA 5%

A) PANEL TAPIZADO A ELEGIR TELAS: MEMPHIS, JAZZ, OUATTRO, UNIVERSA

B) PANEL MELAMÍNICO EN COLORES BLANCO, GRIS CLARO, NEGRO.

CUALQUIER OTRO TONO DE LÍNEA VERSA INCREMENTA 5%

C) PANEL TIPO VENTANA EN POLICARBONATO NATURAL

D) PANEL TIPO VENTANA EN CRISTAL NATURAL (4MM DE ESPESOR)

A) PANEL TAPIZADO A ELEGIR TELAS MEMPHIS, JAZZ, QUATTRO, UNIVERSA

B) PANEL MELAMÍNICO

EN COLORES BLANCO, GRIS CLARO, NEGRO.
CUALQUIER OTRO TONO DE LÍNEA VERSA INCREMENTA 5%

C) PANEL METÁLICO MULTIPERFORADO

(CALIBRE 22) COLOR GRIS, NEGRO O BLANCO

A) PANEL TAPIZADO A ELEGIR TELAS: MEMPHIS, JAZZ, QUATTRO, UNIVERSA

B) PANEL MELAMÍNICO EN COLORES BLANCO, GRIS CLARO, NEGRO.

CUALQUIER OTRO TONO DE LÍNEA VERSA INCREMENTA 5%

C) PANEL TIPO VENTANA EN POLICARBONATO NATURAL

D) PANEL TIPO VENTANA EN CRISTAL NATURAL (4MM DE ESPESOR)

E) PANEL TIPO VENTANA EN CRISTAL ESMERILADO (4MM DE ESPESOR)

A) PANEL TAPIZADO A ELEGIR TELAS MEMPHIS, JAZZ, QUATTRO, UNIVERSA

B) PANEL MELAMÍNICO

EN COLORES BLANCO, GRIS CLARO, NEGRO. CUALQUIER OTRO TONO DE LÍNEA VERSA INCREMENTA 5%

C) PANEL METÁLICO MULTIPERFORADO

(CALIBRE 22) COLOR GRIS. NEGRO O BLANCO

A) PANEL TAPIZADO A ELEGIR TELAS: MEMPHIS, JAZZ, QUATTRO, UNIVERSA B) PANEL MELAMÍNICO EN COLORES BLANCO, GRIS CLARO, NEGRO.

CUALQUIER OTRO TONO DE LÍNEA VERSA INCREMENTA 5%

C) PANEL TIPO VENTANA EN POLICARBONATO NATURAL

D) PANEL TIPO VENTANA EN CRISTAL NATURAL (4MM DE ESPESOR)

E) PANEL TIPO VENTANA EN CRISTAL ESMERILADO (4MM DE ESPESOR)

F) PANEL METÁLICO MULTIPERFORADO (CALIBRE 22) COLOR GRIS, NEGRO O BLANCO


G) ACUSTIPANEL (COLORES NIGHT BLUE, SILVER GRAY, SOFT ORANGE, GOLD YELLOW Y LEMON GREEN)

MAMPARA DE 40. 60 Y 70 CM FRENTE:

· 1 DUCTO VERTICAL INTERNO EN PANEL INFERIOR DE MAMPARA, PARA CONEXIÓN DE ZOCLO INFERIOR CON DUCTO INTERMEDIO 1 PRETROQUEL POR LADO DE MAMPARA EN ZOCLO INFERIOR Y EN DUCTO INTERMEDIO

· 1 TROQUEL OVAL HORIZONTAL EN PERFIL INFERIOR DE MAMPARA PARA ENTRADA DE CABLEADO POR PISO, AL CENTRO DE LA MAMPARA

· 2 TROQUELES OVALES VERTICALES EN CADA LADO DE MAMPARA. A ALTURA DE ZOCLO INFERIOR Y DE DUCTO INTERMEDIO · 2 MANEJADORES PLÁSTICOS DE CABLES EN ZOCLO INFERIOR Y 2 EN DUCTO INTERMEDIO



PLÁSTICOS DECORATIVOS DE MAMPARAS Y POSTES DISPONIBLES EN COLOR GRIS O NEGRO

REGATONES NIVELADORES DE MAMPARAS Y POSTES DISPONIBLES SOLAMENTE EN COLOR NEGRO

> MAMPARA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON TERMINADO ANODIZADO NATURAL

CUALQUIER COLOR ESPECIAL PARA PANEL METÁLICO, TIPO VENTANA EN CRISTAL PINTADO, TAPIZADO O LPAP, COTIZAR Y REVISAR EXISTENCIAS

MAMPARA DE 80, 90, 100 Y 120CM FRENTE:

- · 1 DUCTO VERTICAL INTERNO EN PANEL INFERIOR DE MAMPARA, PARA CONEXIÓN DE ZOCLO INFERIOR CON DUCTO INTERMEDIO
- · 2 PRETROQUELES POR LADO DE MAMPARA EN ZOCLO INFERIOR Y EN DUCTO INTERMEDIO
- · 2 TROQUELES OVALES HORIZONTALES EN PERFIL INFERIOR DE MAMPARA PARA ENTRADA DE CABLEADO POR PISO
- · 2 TROQUELES OVALES VERTICALES EN CADA LADO DE MAMPARA, A ALTURA DE ZOCLO INFERIOR Y DE DUCTO INTERMEDIO
- · 2 MANEJADORES PLASTICOS DE CABLES EN ZOCLO INFERIOR Y 2 EN DUCTO INTERMEDIO













V 6 0 A DETALLE.











01 MAMPARAS EN DIVERSOS MATERIALES 02 GRAN CAPACIDAD DE CABLEADO OCULTO CON TAPA ABATIBLE POR AMBOS LADOS 03 ESTRUCTURAS DE ALUMINIO ANODIZADO 04 REPISA COLGANTE DE ALUMINIO 05 MAMPARA CON ZOCLO INFERIOR Y DUCTO INTERMEDIO 06 PUERTA PARA OFICINA CERRADA 07 RIEL DE ALUMINIO PORTA ACCESORIOS 08 ACCESORIOS PLÁSTICOS 09 GABINETE COLGANTE METÁLICO 10 CAJA MULTICONTACTOS 11 PORTA MONITOR A MURO O A CUBIERTA 12 PASACABLES PLÁSTICO EN CUBIERTA VERSA CONCEPTO ORIGINAL

SISTEMA DE MAMPARA MODULAR QUE MANEJA PANELES DE ACUERDO A MEDIDAS DE FRENTE Y ALTURA DEFINIDAS Y ESTANDARIZADAS QUE PUEDE SOPORTAR CUBIERTAS DE TRABAJO CON AYUDA DE HERRAJES

LAS CONFIGURACIONES DE LAS MAMPARAS SE PUEDEN LOGRAR POR MEDIO DE PANELES TAPIZADOS, POLICARBONATO, CRSITAL NATURAL O ESMERILADO, METALICO, MELAMINA Y ACUSTIPANEL,

PERMITE CABLEAR MEDIANTE UN ZOCLO INFERIOR Y UN DUCTO INTERMEDIO.

HERRAJES GRANDES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA AL HORNO COLOR GRIS.

HERRAJE CHICO FABRICADO EN CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA AL HORNO COLOR GRIS.

POSTE DE 90º PERFIL DE ALUMINIO EXTRUÍDO, CON TERMINADO ANODIZADO DE 60X60MM EN CALIBRE 16, POSTE PARA CONFIGURACIONES A 90° DE 1 A 4 VÍAS,

POSTE DE 120º PERFIL DE ALUMINIO EXTRUÍDO, CON TELMINADO ANODIZADO DE COXOGNIM EN CALIBRE 16, POSTE PARA CONFIGURACIONES DE 120º DE 1 A 4 VIAC.

CUBIERTAS V60.

CUBIERTA DE TRANSACCIÓN



| WINT DON DANTO Z WINT VO | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| V6-100 V6-110 | 40X30 60X30 | V6-150 V6-160 | 100X30 120X30 | |
| V6-120 | 70X30 | V6-170 | 150X30 | |
| V6-130 | 80X30 | V6-180 | 180X30 | |
| V6-140 | 90X30 | V6-190 | 200X30 | |

CUBIERTA DE TRABAJO 28 MM CON CANTO PVC / INCLUYE G



| V6-200 | 40X60 |
|--------|--------|
| V6-210 | 60X60 |
| V6-220 | 70X60 |
| V6-230 | 80X60 |
| V6-240 | 90X60 |
| V6-250 | 100X60 |

| jΚl | RUUMET KEDUNDU | | |
|-----|----------------------------|----------------------------|--|
| | V6-260 V6-270 V6-280 | 120X60 150X60 180X60 | |
| | V6-290 | 200X60 | |
| | V6-300 | 150X80 | |
| | V6-310 | 180X80 | |
| _ | V6-320 | 200X80 | |

CUBIERTA DE TRABAJO PARA MAMPARA 120º 28 MM CON CANTO 2MM PVC / INCLUYE GROOMET REDONDO



| V6-420 | 80/80X60 |
|--------|------------|
| V6-410 | 90/90X60 |
| V6-400 | 120/120X60 |

CUBIERTA CONECTOR

| ZO IVIIVI CUIN GAINTO Z IVIIVI F VC | | |
|-------------------------------------|-------|--|
| V6-500 | 66X66 | |



CUBIERTA LATERAL

| V6-510 | 126X35/50 |
|--------|-----------|
|--------|-----------|



CUBIERTA MEDIO CÍRCULO LATERAL 28 MM CON CANTO 2 MM PVC

| V6-512 | 126X60 |
|--------|--------|



CUBIERTA CONECTOR TIPO GOTA

| LO MINI OCITO ANTI O LI MINI I VO | | |
|-----------------------------------|----------|--|
| V6-520 | 85/85X60 | |

CUBIERTA MODULAR

28 MM CON CANTO PVC 2 MM / INCLUYE GROOMET REDONDO

DERECHO IZOUIERDO

| V6-600D | V6-600I | 120X60/70 |
|---------|---------|-----------|
| V6-610D | V6-610I | 150X60/70 |
| | | |



CUBIERTA ESQUINERA

28 MM CON CANTO PVC 2 MM / INCLUYE GROOMET REDONDO

| V6-620 | 90/90X60 |
|--------|----------|
| V6-630 | 80/80X60 |



CUBIERTA DE TRABAJO ERGONÓMICA EN L 28 MM CON CANTO PVC 2 MM / INCLUYE GROOMET REDONDO

DERECHO IZQUIERDO

| DETIEDITO IEQUIETIDO | | |
|----------------------|---------|-----------|
| V6-640D | V6-640I | 120/90X60 |
| V6-650D | V6-650I | 150/90X60 |
| V6-660D | V6-660I | 160/90X60 |
| V6-670D | V6-670I | 180/90X60 |
| V6-680D | V6-680I | 200/90X60 |



CUBIERTA DE TRABAJO ERGONÓMICA EN L

28 MM CON CANTO PVC 2 MM / INCLUYE GROOMET REDONDO

V6-690 120/120X60



DERECHO IZQUIERDO

| V6-700D | V6-700I | 150/120X60 |
|---------|---------|------------|
| V6-705D | V6-705I | 160/120X60 |
| V6-710D | V6-710I | 180/120X60 |
| V6-720D | V6-720I | 200/120X60 |



CUBIERTA PARA ESCRITORIO ERGONÓMICA EN L

28 MM CON CANTO PVC 2 MM / INCLUYE GROOMET REDONDO



| DERECHO | IZQUIERDO |
|---------|-----------|
| V6-730I | D V6-730 |

| V6-730D | V6-730I | 150/120X60 |
|---------|---------|------------|
| V6-740D | V6-740I | 180/120X60 |
| V6-750D | V6-750I | 200/120X60 |



CUBIERTA DE TRABAJO TIPO GOTA

28 MM CON CANTO PVC 2 MM / INCLUYE GROOMET REDONDO



| V6-800 120X70 V6-820 150X70 |) |
|--------------------------------|---|
| V6-840 180X70 | J |
| V6-860 200X8 | 0 |

MAMPARAS V60. FRENTE X ALTO : MEDIDAS EN CM

| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | |
|----------|----------|----------|--------------------|
| V6-114X | V6-114Y | V6-114Z | MAMPARA DE 40X110 |
| V6-116X | V6-116Y | V6-116Z | MAMPARA DE 60X110 |
| V6-117X | V6-117Y | V6-117Z | MAMPARA DE 70X110 |
| V6-118X | V6-118Y | V6-118Z | MAMPARA DE 80X110 |
| V6-119X | V6-119Y | V6-119Z | MAMPARA DE 90X110 |
| V6-1110X | V6-1110Y | V6-1110Z | MAMPARA DE 100X110 |
| V6-1112X | V6-1112Y | V6-1112Z | MAMPARA DE 120X110 |
| V6-134X | V6-134Y | V6-134Z | MAMPARA DE 40X130 |
| V6-136X | V6-136Y | V6-136Z | MAMPARA DE 60X130 |
| V6-137X | V6-137Y | V6-137Z | MAMPARA DE 70X130 |
| V6-138X | V6-138Y | V6-138Z | MAMPARA DE 80X130 |
| V6-139X | V6-139Y | V6-139Z | MAMPARA DE 90X130 |
| V6-1310X | V6-1310Y | V6-1310Z | MAMPARA DE 100X130 |
| V6-1312X | V6-1312Y | V6-1312Z | MAMPARA DE 120X130 |
| V6-154X | V6-154Y | V6-154Z | MAMPARA DE 40X150 |
| V6-156X | V6-156Y | V6-156Z | MAMPARA DE 60X150 |
| V6-157X | V6-157Y | V6-157Z | MAMPARA DE 70X150 |
| V6-158X | V6-158Y | V6-158Z | MAMPARA DE 80X150 |
| V6-159X | V6-159Y | V6-159Z | MAMPARA DE 90X150 |
| V6-1510X | V6-1510Y | V6-1510Z | MAMPARA DE 100X150 |
| V6-1512X | V6-1512Y | V6-1512Z | MAMPARA DE 120X150 |
| V6-174X | V6-174Y | V6-174Z | MAMPARA DE 40X170 |
| V6-176X | V6-176Y | V6-176Z | MAMPARA DE 60X170 |
| V6-177X | V6-177Y | V6-177Z | MAMPARA DE 70X170 |
| V6-178X | V6-178Y | V6-178Z | MAMPARA DE 80X170 |
| V6-179X | V6-179Y | V6-179Z | MAMPARA DE 90X170 |
| V6-1710X | V6-1710Y | V6-1710Z | MAMPARA DE 100X170 |
| V6-1712X | V6-1712Y | V6-1712Z | MAMPARA DE 120X170 |
| V6-194X | V6-194Y | V6-194Z | MAMPARA DE 40X190 |
| V6-196X | V6-196Y | V6-196Z | MAMPARA DE 60X190 |
| V6-197X | V6-197Y | V6-197Z | MAMPARA DE 70X190 |
| V6-198X | V6-198Y | V6-198Z | MAMPARA DE 80X190 |
| V6-199X | V6-199Y | V6-199Z | MAMPARA DE 90X190 |
| V6-1910X | V6-1910Y | V6-1910Z | MAMPARA DE 100X190 |
| V6-214X | V6-214Y | V6-214Z | MAMPARA DE 40X210 |
| V6-216X | V6-216Y | V6-216Z | MAMPARA DE 60X210 |
| V6-217X | V6-217Y | V6-217Z | MAMPARA DE 70X210 |
| V6-218X | V6-218Y | V6-218Z | MAMPARA DE 80X210 |
| V6-219X | V6-219Y | V6-219Z | MAMPARA DE 90X210 |
| V6-2110X | V6-2110Y | V6-2110Z | MAMPARA DE 100X210 |



ARCHIVERO PEDESTAL

| CS-1111 37.2X49.5X71 CS-1211 37.2X49.5X71 CS-1215 37.2X49.5X71 C | OLOR NEGRO |
|--|------------|

ARCHIVERO PEDESTAL

| SUN FRENTES EN LPAP 16MM | | | |
|--------------------------|--|-------------|--|
| CS-1212 | 37.2X49.5X71 37.2X49.5X71 37.2X49.5X71 | COLOR NEGRO | |
| | | | |

ARCHIVERO PEDESTAL

| 37.2X50X71 | COLOR GRIS COLOR NEGRO |
|------------|---------------------------|
| | COLOR BLANCO |



FRENTE x FONDO x ALTO · MEDIDAS EN CM




PUERTA EN CRISTAL TRANSPARENTE

SISTEMA ABATIBLE CON CERRADURA Y JALADERAS

V6-PTA 90X6X210

GABINETE COLGANTE METÁLICO

CON COSTADOS MELAMÍNICOS Y PUERTA ABATIBLE CON PISTÓN NEUMÁTICO



GABINETE COLGANTE

COSTADOS MELAMINICOS PUERTA RECTA RETRÁCTIL CON CORREDERAS

V6-GCMR60 60X33X40 V6-GCMR70 70X33X40

V6-GCMR80 80X33X40 V6-GCMR90 90X33X40 100X33X40 V6-GCMR100 V6-GCMR120 120X33X40



MELAMINA SOBRE MAMPARA / DETALLE METÁLICO

V6-RM090 90X30X28 V6-RM100 100X30X28 V6-RM120 120X30X28

REPISA COLGANTE ALUMINIO

PARA MAMPARAS V60 MENORES DE 130 CM.
PARA SU FIJACIÓN REQUIERE HERRAJES V6-HE500 (NO INCLUÍDOS)



V6-RA0400 40X30 V6-RA0600 60X30 V6-RA0700 70X30 V6-RA0800 80X30 V6-RA0900 90X30 V6-RA1000 100X30 V6-RA1200 120X30



PATA AIRE

AIR-PL450 45X72 PATA MELAMÍNICA

V6-P680 45X72



PATA ACCESS

AX-912



PATA ACCESS RECTA SENCILLA

AX-911



PATA ACCESS CURVA SENCILLA

AX-910



PATA METÁLICA EN L PERFIL **DE ACERO TRIANGULAR TIPO AXIO** CON PREPARACIÓN PARA MAMPARA V60

V6-P690D V6-P690I

DERECHO IZQUIERDO

HERRAJES.



POSTE 90º EXTENSIÓN A PLAFÓN

| LASTIGUS EN 4 GANAG |) |
|---------------------|---------------|
| V6-EXTQ80 | 80 CM ALTURA |
| V6-EXTQ120 | 120 CM ALTURA |
| V6-EXTQ150 | 150 CM ALTURA |
| V6-EXTQ200 | 200 CM ALTURA |



POSTE 120º DE 2 VÍAS

| V6-S11 | 110 ALTURA |
|--------|------------|
| V6-S13 | 130 ALTURA |
| V6-S15 | 150 ALTURA |
| V6-S17 | 170 ALTURA |
| V6-S19 | 190 ALTURA |
| V6-S21 | 210 ALTURA |



POSTE 120º EXTENSIÓN A PLAFÓN PLÁSTICOS EN 3 CARAS

| V6-EXTT80 | 80 CM ALTURA |
|------------|---------------|
| V6-EXTT120 | 120 CM ALTURA |
| V6-EXTT150 | 150 CM ALTURA |
| V6-EXTT200 | 200 CM ALTURA |



RIEL PORTAOBJETOS

| V6-P00400 V6-P00600 V6-P00700 V6-P00800 V6-P01000 V6-P01000 | 40 FRENTE 60 FRENTE 70 FRENTE 80 FRENTE 90 FRENTE 100 FRENTE |
|--|---|
| V6-P01200 | 120 FRENTE |
| | |



PERFIL PARA MARCO SUPERIOR

PARA OFICINAS CERRADAS (INCLUYE RIEL Y TAPAS LATERALES)

| V6-RT001 | METRO LINEAL |
|----------|--------------|



MÉNSULA GRANDE SENCILLA

| DERECHO | IZQUIERDO |
|-----------|-----------|
| V6-HE100D | V6-HE100I |



HERRAJE SUPERIOR PARA POSTE CON CONECTORES PARA PERFIL SUPERIOR

| NECTOR INFCTOR |
|-------------------|
| NECTOR INFCTOR |
| |



MÉNSULA GRANDE DOBLE

| DERECHO | IZQUIERDO |
|-----------|-----------|
| V6-HE200D | V6-HE200I |



HERRAJE SUPERIOR PARA POSTE LATERAL PARA MAMPARA Y FIJACIÓN DE PERFIL SUPERIOR

V6-HSP005



MÉNSIII A CHICA

| VIENSULA GRIGA | | |
|----------------|-----------|--|
| DERECHO | IZQUIERDO | |
| V6-HE300D | V6-HE300I | |



HERRAJE PARA FIJAR MAMPARA A MURO

| ILIIIA LIAIA I DAII IIIAIIII AIIA | |
|-----------------------------------|------------|
| V6-K11 | 110 ALTURA |
| V6-K13 | 130 ALTURA |
| V6-K15 | 150 ALTURA |
| V6-K17 | 170 ALTURA |
| V6-K19 | 190 ALTURA |
| V6-K21 | 210 ALTURA |



HERRA IE PARA RECEPCIÓN

| HEIHADE I AH | W HEAT! OFO! |
|--------------|--------------|
| DERECHO | IZQUIERDO |
| V6-HE500D | V6-HE500I |



MANEJADOR PARA CABLES

V6-HE600



POSTE 90º DE 1 A 4 VÍAS

| V6-Q11 | 110 ALTURA |
|--------|------------|
| V6-Q13 | 130 ALTURA |
| V6-Q15 | 150 ALTURA |
| V6-Q17 | 170 ALTURA |
| V6-Q19 | 190 ALTURA |
| V6-Q21 | 210 ALTURA |



CONECTOR PARA MAMPARAS

V6-HE700



POSTE 120º DE 3 VÍAS

| V6-T11 | 110 ALTURA | |
|--------|------------|--|
| V6-T13 | 130 ALTURA | |
| V6-T15 | 150 ALTURA | |
| V6-T17 | 170 ALTURA | |
| V6-T19 | 190 ALTURA | |
| V6-T21 | 210 ALTURA | |
| | | |



TAPA V60



TAPA V60





















ASÍ PUEDES AMUEBLAR TU OFICINA V60.





www.versa4.com



En la selección de los productos Concepto VERSA®, hemos conjugado lo primordial CALIDAD Y DISEÑO sin precedentes con propuestas actuales para espacios blen definidos que invitan a descubrir un confort sin igual, combinando estilos de vanguardia para crear la excelencia.

VERSA Concepto® cuenta con un programa de mejora continua de procesos y productos por lo que se reserva el derecho de cambiar medidas, diseño, construcción, detalles o combinaciones de colores, así como descontinuar productos sin previo aviso.
No nos hacemos responsables por errores en textos, códigos o fotos, así como tonalidades de colores que por impresión de catálogo puedan variar con la realidad. Nos

reservamos el derecho de hacer cambios y/o modificaciones a la información contenida en este catálogo sin previo aviso.

Las imágenes mostradas son las más cercanes a la realidad posible y podrán existir algunas variaciones con la realidad incluídas aquellas referentes a las proporciones del tamaño ya que las fotografías pueden hacerías lucir distintas

Todos nuestros productos cuentan con una garantía de hasta 5 años contra defectos de fabricación, cumpliendo con normas de calidad internacional como:

NOM-050-SCFI-2004 de Méxica ANSI-BIFMA de U.S.A.

VERSA Concepto®, Concepto VERSA® sus marcas, logotipo y avisos comerciales son marcas registradas y miembros de BIFMA internacional, está prohibido su uso y/o reproducción total o parcial sin autorización.



Versa Concepto" satisface las exigencias de calidad conforme a la norma internacional ISO 9001-2008

